

V. M. ORTUÑO & M. TORIBIO, 2005. Carabidae de la Península Ibérica y Baleares. Vol. I. Trechinae, Bembidiini. Argania editio, Barcelona, 2005, pp. 455.



Questo splendido lavoro di Ortuño e Toribio è una novità intensamente attesa, per quanto riguarda i Bembidiini, fin dai tempi della Faune de France di Jeannel (1941–42), per validità di chiavi e di illustrazioni. Solo la Fauna Scandinava di Lindroth (1985) può rappresentare il passo intermedio, limitato però a sole 75 specie. Da allora questa è la prima approfondita fauna europea, e di questo ce n'era veramente bisogno!, dedicata a questo ampio gruppo di Carabidi, comprendente ben 115 specie, molte delle quali ad areale più vasto nel continente, e di cui 81 presenti anche in Italia. C'è da sperare che a questa ne seguano altre.

Gli autori sono tra i più attivi dell'attuale scuola carabidologica spagnola, impegnati soprattutto in lavori di descrizione e revisione tassonomica di Coleotteri Carabidi, principalmente della penisola iberica.

La parte diagnostica e descrittiva delle specie è piuttosto ampia ed ottimamente inquadrata, con un esauriente catalogo delle località per ognuna di esse, e con i disegni dell'habitus di numerose specie che accompagnano il testo. Molto buona ed esauriente è la parte iconografica relativa ai particolari caratteri diagnostici; purtroppo posta tutta alla fine del testo, ed a mio parere non di facile e veloce consultazione. Buona la parte riguardante i disegni dei genitali; in quelli maschili sono ben evidenziati gli scleriti interni, spesso determinanti per l'identificazione delle specie. Per le spermateche è stata invece scelta una soluzione diversa, riportandone le fotografie. Ottime le cartine di distribuzione, in cui vengono riportati tutti i punti relativi alle località citate, separando quelle di bibliografia da quelle verificate sul materiale.

Per quanto riguarda l'impostazione sistematica, aspetto molto discusso tra i bembidiologi, gli autori hanno utilizzato una organizzazione abbastanza minimalista, mantenendo, insieme ad *Asaphidion*, *Cillenus*, *Ocys* e *Sinechostictus*, un grande genere *Bembidion* con 30 sottogeneri. Questa recente tendenza (Kryzhanovskij et al., 1995, Marggi et al., 2003) evita una discussione approfondita sulle relazioni tra i diversi sottogeneri, così che alcune volte vengono esposti in ordine alfabetico ed altre in maniera confusa o comunque non dichiarata, come in questo caso, e quindi con alcune scelte che restano oscure per il sistematico.

Manca purtroppo una parte biogeografica e di biodiversità regionale, che avrebbe completato in maniera eccellente tutto il lavoro svolto.

Il volume può essere acquistato al prezzo di 80 euro scrivendo alla Argania editio, Balmes, 61, pral. 3 08007 Barcelona (Spain). Tel. & Fax: (34) 934533603. E-mail: [argania@entomopraxis.com](mailto:argania@entomopraxis.com). Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito: <http://entomopraxis.com/argania/>.

Paolo Bonavita